BOLON

REVÊTEMENTS DE SOL 2021



04 **EXPLORER LE DESIGN**
Avec Annica et Marie

06 **OFFRE BOLON**
La beauté et ses avantages

08 **PRODUITS BOLON**
Découvrez nos produits

16 **DURABILITÉ**
Performance

20 **LONGÉVITÉ**
Performance

24 **ENTRETIEN**
Performance

28 **NOUVEAUTÉS PRODUITS**
2021

30 **COLLECTION; EMERGE**
Sol Bolon Original

34 **COLLECTION; ELEMENTS**
Sol Bolon Original

36 **COLLECTION; CREATE**
Sol Bolon Original

38 **COLLECTION; DIVERSITY**
Sol Bolon Original

40 **COLLECTION; ARTISAN**
Sol Bolon Original

42 **COLLECTION; SILENCE**
Sol Bolon Original

44 **COLLECTION; GRAPHIC**
Sol Bolon Original

46 **COLLECTION; NOW**
Sol Bolon Original

50 **COLLECTION; ETHNIC**
Sol Bolon Original

52 **COLLECTION; BOTANIC**
Sol Bolon Original

54 **COLLECTION; BKB**
Sol Bolon Original

56 **BOLON STUDIO™**
Design avec des découpes Bolon

62 **BOLON BY YOU**
Design avec Bolon By You

66 **BOLON BY PATRICIA URQUIOLA**

68 **MISSONI HOME**

70 **BOLON BY JEAN NOUVEL**

72 **TAPIS BOLON**

74 **ASSISTANCE ET SERVICE**

76 **CERTIFICATIONS**

INFORMATIONS TECHNIQUES

SAMPLE FOLD OUT

EXPLORER LE DESIGN

Pour les innovateurs dans l'âme, le statu quo n'est jamais une option. Nous encourageons le changement en remettant en question les idées conventionnelles et en explorant différents domaines de design. Nous nous inspirons de l'art, de la photographie, de la mode et, bien sûr, du monde de l'architecture. Collaborer avec les designers les plus renommés et intéressants au monde nous permet de voir notre produit sous un jour nouveau. Mais ce qui nous inspire le plus, c'est vous. En tant que collègue, ami, parent, partenaire, client, associé, installateur, personnel de maintenance ou architecte, vous nous encouragez à penser différemment, à promouvoir l'économie circulaire dans la conception et à proposer des produits sans impact climatique.

En 2021, nous serons ravis de présenter trois nouveautés passionnantes qui viendront enrichir la gamme Bolon : la collection design Emerge, une collaboration avec l'excellente Patricia Urquiola et un nouvel accessoire intérieur - des tapis produits à partir de nos revêtements de sol.

Bienvenue dans le monde de Bolon.

Bolon owners Marie and Annica Eklund

LA BEAUTÉ ET SES AVANTAGES

Bolon est une marque suédoise de design qui crée des revêtements de sol expressifs pour les intérieurs commerciaux du monde entier. Chaque revêtement de sol est conçu et produit à Ulricehamn, en mettant l'accent sur la durabilité, la fonctionnalité et la diversité esthétique.

DESIGN

Tous les designs sont basés sur le fil caractéristique de Bolon et sa structure tridimensionnelle tissée. Vous pouvez combiner couleurs, formes et motifs, rendant ainsi les possibilités de conception presque infinies.

DURABILITÉ

Notre site de production à Ulricehamn est climatiquement neutre, ne fait appel qu'à des énergies renouvelables et est doté d'une installation de recyclage intégrée. Nos déchets de production sont recyclés pour fabriquer la sous-couche de nos revêtements de sol. Notre matériau PVC est exclusivement approvisionné auprès de fournisseurs certifiés « Best Environmental Practice PVC ».

LONGÉVITÉ

Le revêtement de sol Bolon est durable, robuste et conserve son apparence sans s'aplatir. Il représente donc un choix idéal pour les environnements commerciaux à haute intensité. Toutes les collections bénéficient d'une classe de durabilité 32 ou 33 et d'une garantie de 10 ou 15 ans.

ENTRETIEN

Tous les revêtements de sol sont suffisamment étanches et robustes pour résister à quasiment tous les déversements. La densité du tissage ne permet pas à la saleté ou aux débris de pénétrer. Il suffit d'utiliser un aspirateur, une brosse, une serpillière ou de l'eau propre pour le nettoyage quotidien. Dans la plupart des cas, aucun agent chimique nocif n'est nécessaire. Au besoin, le revêtement peut être désinfecté. Dans ce cas, veillez à bien rincer pour éliminer tous les résidus de produits chimiques afin d'éviter d'endommager le sol.

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Nos sols sont intrinsèquement hypoallergéniques, ce qui assure une meilleure qualité de l'air intérieur. Ils sont également exempts de plastifiants et de stabilisants dangereux.

Bolon Emerge Arise

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS

La beauté se décline sous de nombreuses formes. La vaste gamme de revêtements de sol et de tapis Bolon vous donne la liberté de choisir les combinaisons de produits et de design qui feront de votre choix un projet unique. Nos designs de revêtement de sol sont disponibles dans une variété de collections. Les concepts de design Bolon Studio™ et Bolon By You vous permettent de créer un design totalement unique.



Bolon Emerge; Drift

Bolon Now: Copper

REVÊTEMENTS DE SOL

BOLON ORIGINAL

Les collections Bolon Original sont disponibles en rouleaux, dalles de 50 x 50 cm et planks.

BOLON STUDIO™

Notre concept Bolon Studio™ vous permet de choisir parmi huit formes de découpes supplémentaires – Deco, Hexagon, Rectangle, Triangle, Scale, Wing, Wave et Link. Les découpes Bolon Studio™ sont fabriquées sur demande. Pour de plus amples informations sur les formes des découpes, consultez la page 56.

BOLON BY YOU

Le concept Bolon By You vous permet de franchir les 3 étapes d'un processus simple qui vous mèneront à votre revêtement de sol personnalisé. Il présente à la fois des motifs de rouleaux et de dalles ainsi que quatre couleurs de chaîne et douze couleurs de trame qui ne sont pas disponibles dans nos autres collections.

COLLABORATIONS

Bolon a bénéficié de longues collaborations avec Missoni Home, Jean Nouvel Design et, cette année, Patricia Urquiola. Avec ces maisons de design de renommée mondiale, nous avons créé des collections qui reflètent à la fois le design industriel contemporain et la haute couture.

REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE

Notre revêtement de sol acoustique offre une isolation très efficace aux bruits impacts. Il est conçu pour réduire les bruits de pas dans les pièces avoisinantes. Il est plus épais et s'accorde avec d'autres types de revêtements de sol. Cette surépaisseur le rend également plus confortable à la marche.

SUR MESURE

Les possibilités de conception pour la création et la personnalisation de solutions de revêtement de sol Bolon sont pour ainsi dire illimitées. Nous pouvons satisfaire la plupart des demandes de conception et autres suggestions. Contactez notre équipe de vente pour obtenir des informations sur les solutions personnalisées en plus de notre gamme régulière.

TAPIS

TAPIS BOLON

Avec les tapis Bolon, vous pouvez commander vos designs de revêtement de sol dans différentes tailles. Les tapis sont produits sur demande et disponibles dans des dimensions pouvant atteindre 4 x 8 mètres.

INSTALLATION

GREEN WELD

Bolon Green Weld est un produit innovateur de soudure à froid qui est plus sain pour l'installateur de revêtements de sol. Le composé chimique dangereux THF a été remplacé par des substances totalement sûres et saines.

NO GLUE

Bolon NoGlue® est un ruban qui peut être utilisé comme alternative aux adhésifs lors de l'installation de nos dalles et planks. L'utilisation de Bolon NoGlue® rend également nos revêtements de sol recyclables au moment de la dépose.

GROS PLAN SUR LE PRODUIT

Le revêtement de sol Bolon est structuré sur quatre niveaux : un tissage et trois couches de support. Ces quatre couches permettent au produit d'offrir ses qualités uniques. Le tissage est formé de fils de chaîne et de trame de vinyle étroitement tissés ensemble. Les variations du fil de chaîne et de trame ainsi que les différentes techniques de tissage donnent au sol Bolon ses vastes possibilités de design.

LA CHAÎNE

La chaîne est le fil de vinyle longitudinal qui, avec la trame, forme le tissage. Deux types de chaînes différents peuvent être utilisés dans les revêtements de sol Bolon : extrudée ou pliée.

La chaîne extrudée peut être elliptique ou profilée et est utilisée dans le métier à tisser jacquard, elle est disponible dans des couleurs monochromes unies.

La chaîne pliée est disponible en monochrome uni ou dans des teintes métalliques et est utilisée dans le métier à ratière.

LA TRAME

Nous extrudons notre propre fil de trame Bolon sur notre site de production à Ulricehamn. Chaque fil est extrudé en ligne mono ou co-ex, chacun avec un centre en polyester. Il existe quatre types de fils de trame Bolon : monochrome, mixte mono, brillant ou mixte brillant, qui peuvent tous être produits dans n'importe quelle couleur.

LE TISSAGE

Chez Bolon, nous disposons de deux types de métiers à tisser : la ratière et le jacquard. Le métier à ratière est moins complexe et permet de créer des surfaces lisses sans motif. Cela donne un effet tissé classique.

Le métier à tisser jacquard (plus perfectionné) nous permet de créer à la fois des surfaces sans aucun motif mais également avec des motifs audacieux, ce qui rend les possibilités de conception pour ainsi dire infinies.

COUCHES

1. La couche de tissage est formée de fils de chaîne et de trame de vinyle étroitement tissés ensemble

2. La couche de support supérieure confère au revêtement de sol ses propriétés de protection contre l'incendie

3. La couche de support centrale est constituée d'une fibre de verre qui donne au revêtement de sol sa dimension et sa stabilité

4. La couche de support inférieure définit l'épaisseur du revêtement et contient des matériaux recyclés.



NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL ACOUSTIQUE

Avec cette nouvelle sous-couche en feutre, nos revêtements de sol représentent un choix encore plus évident pour les endroits où l'isolation phonique est importante. Un revêtement idéal pour les chambres d'hôtel, les réceptions très fréquentées, les bureaux bondés, les bibliothèques et tout autre espace à fort trafic.



COUCHES

1. La couche de tissage est formée de fils de chaîne et de trame de vinyle étroitement tissés ensemble

2. La couche de support supérieure confère au revêtement de sol ses propriétés de protection contre l'incendie

3. La couche de support centrale est constituée d'une fibre de verre qui donne au revêtement de sol sa dimension et sa stabilité

4. La couche de support inférieure contient des matériaux recyclés.

5. La couche d'isolation sonore est constituée d'un matériau en feutre qui aide à réduire la transmission des sons.

<22dB

RÉDUCTION DES BRUITS DE CHOC

La capacité d'un sol à réduire les bruits de choc est définie par le niveau sonore mesuré dans la pièce avoisinante. La valeur donnée décrit la réduction de la transmission des bruits. L'association d'une sous-couche en feutre a permis d'améliorer la réduction des bruits de choc de notre revêtement de sol acoustique, qui est maintenant de 21-22 dB.

90%

ISOLATION SONORE GRÂCE À 90 % DE BOUTEILLES EN PET RECYCLÉES

Le revêtement de sol acoustique Bolon est fabriqué à partir de bouteilles en PET et de déchets de production recyclés. La couche d'isolation sonore est constituée jusqu'à 90 % de fibres polyester recyclées provenant de bouteilles en polyester usagées. Avec les déchets de production utilisés dans la couche de support, le pourcentage total de matériaux recyclés est supérieur à 25 %.

15%

15 % D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Le coefficient d'absorption acoustique définit la capacité d'un revêtement de sol à absorber les sons transmis dans l'air. Avec le revêtement de sol acoustique Bolon, ce coefficient est de 0,15, ce qui signifie que le revêtement absorbe 15 % de l'énergie sonore. On obtient ainsi une pièce qui offre des performances acoustiques intéressante, pour un environnement intérieur plus confortable.

ENRICHIR LES PERFORMANCES BOLON

Le revêtement de sol acoustique ne fait aucun compromis en termes de durabilité, résistance à l'incendie et à l'eau, garantie ou performances globales. Au contraire, il enrichit la liste des caractéristiques uniques offertes par les revêtements Bolon tout en étant plus confortables à la marche.

DESIGN ET RESPONSABLE

Chez Bolon, nous avons toujours mis l'accent sur la durabilité. L'entreprise a même été fondée sur l'idée de réutiliser les chutes pour créer des tapis rapiécés. Aujourd'hui, nous fabriquons tous nos produits à Ulricehamn en utilisant 20 % de matériaux recyclés et 100 % d'énergie renouvelable. Notre objectif est de promouvoir l'économie circulaire dans la conception et de proposer des produits sans impact climatique.

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

Pour créer des revêtements de sol design tissés qui tirent efficacement profit des ressources, nous utilisons des matériaux recyclés pré-consommation dans toutes nos collections.

RECYCLAGE INTÉGRÉ

Sur notre site de production à Ulricehamn, notre installation de recyclage nous permet de réutiliser nos propres déchets de production ainsi que les déchets de pré-consommation d'autres fournisseurs. Ces dernières années, nous avons augmenté notre taux de recyclage de 500 %.

ÉNERGIE RENOUVELABLE À 100 %

Nos produits sont fabriqués et conçus sur notre site d'Ulricehamn, en Suède. La production ne fait appel qu'à des énergies renouvelables, ce qui rend notre site climatiquement neutre.

100 % EXEMPTS DE PHTALATES ET DE MÉTAUX LOURDS

Nos produits sont exempts à 100 % de plastifiants à base de phtalates et de stabilisants à base de métaux lourds. Le plastifiant utilisé n'est pas dangereux et est également approuvé pour les jouets destinés aux enfants.

« BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE PVC »

Notre matière première (le PVC) provient uniquement de fournisseurs de PVC respectueux de l'environnement*.

* « Best Environmental Practice PVC » est un certificat de tierce partie qui garantit une production de PVC éco-énergétique avec de faibles émissions dans l'eau et dans l'air.

74 % DE MATIÈRES PREMIÈRES NON FOSSILES

Nos revêtements de sol sont constitués principalement de craie et de PVC. Le PVC est créé à partir de processus chimiques de sel et de matières premières fossiles. Grâce à la combinaison de craie en tant que remplissage et de PVC comme polymère, nos revêtements de sol requièrent moins de matières premières que d'autres sols en vinyle.

FAIBLE IMPACT DES ÉMISSIONS DUES AU TRANSPORT

Nous collaborons principalement avec des fournisseurs proches de notre site de production, pour réduire notre impact climatique. 2 % de notre impact climatique total provient du transport des matières premières vers notre site de production et du produit fini vers le consommateur final.

TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE COV

Un revêtement de sol Bolon a un très faible niveau d'émission de COV (composés organiques volatils) pendant sa durée de vie. Il possède l'étiquette de classification la plus élevée (M1) de la Building Information Foundation.

Bolon Elements; Flint

CONCEVOIR POUR LE LONG TERME

La structure unique d'un revêtement de sol Bolon lui confère des qualités de durabilité impressionnantes. La couche supérieure est faite de vinyle tissé, qui crée l'aspect Bolon caractéristique ainsi que la résistance du revêtement de sol. Les couches de support améliorent les performances du produit en ajoutant de la stabilité et en intensifiant son imperméabilité.

CONVIENT AUX ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX

Les revêtements de sol Bolon sont à la fois durables et résistants, conformément à la norme ISO 10874. Selon l'utilisation du produit, la classification est 32 (usage commercial normal) ou 33 (usage commercial intense).

LONGUE DURÉE DE VIE

Le revêtement de sol Bolon conserve son apparence sans s'aplatir et représente donc un choix idéal pour les environnements commerciaux à haute intensité. Nos produits sont conçus et fabriqués pour résister pendant leur longue durée de vie.

GARANTIE

Tous les revêtements de sol sont assortis d'une garantie de 10 ou 15 ans selon le produit.

IMPERMÉABILITÉ

Le revêtement de sol Bolon est résistant à l'eau et ne permet pas à l'eau de pénétrer. Toutefois, il ne doit pas être utilisé en tant que « couche imperméable» dans des pièces comme les salles de bains.

RÉSISTANCE AU FEU

Les revêtements de sol Bolon répondent aux exigences de la norme européenne EN 13501-1 (classement au feu des produits de construction) et ont obtenus la note située juste en dessous du matériau incombustible. Cette classification est appelée BfIS1 et comprend la production de feu et de fumée. En Suède, les revêtements de sol Bolon sont approuvés pour les issues de secours.

ACOUSTIQUE

L'indice de réduction des bruits de choc varie selon le produit entre 9 et 14 dB. Avec le revêtement de sol acoustique Bolon, la réduction des bruits de choc est de 21-22 dB. Assurez-vous de lire les fiches techniques du produit choisi.

ANTIDÉRAPANT

La certification CE pour le sol comprend une évaluation de la résistance au glissement. La valeur la plus basse pour les matériaux utilisés dans les lieux publics est de 0,3. Les collections de Bolon ont une valeur de résistance au glissement supérieure à 0,5.

ANTI-STATIQUE

Le revêtement de sol Bolon ne génère pas de charge statique, mais il ne peut pas être classé comme un sol dissipateur de charges électrostatiques. Nos revêtements de sol ont été testés et répondent aux exigences de la directive européenne EN 1815.

Bolon Diversity; Buzz Chestnut, Spice, Straw, Ice, Olive, Grass, Pebble

FACILE À NETTOYER

Les sols Bolon sont faciles à nettoyer et à entretenir. Grâce à la structure en vinyle tissé serré et aux couches de support solides, les revêtements de sol sont étanches aux liquides et suffisamment résistants pour presque tous les déversements ou dégâts.

FACILE À NETTOYER ET À ENTRETENIR

L'un des principaux avantages des revêtements de sol Bolon est leur facilité de nettoyage et d'entretien. La grande majorité des tâches de nettoyage peuvent être éliminées avec un aspirateur et une un balai brosse.

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE

Durant le long cycle de vie des revêtements de sol Bolon, il est possible (dans 99% des cas) de les nettoyer juste avec de l'eau propre.

HYPOALLERGÉNIQUE

Les revêtements de sol Bolon sont étanches aux liquides. La poussière, la saleté ou les débris ne peuvent pénétrer les revêtements de sol Bolon. Par conséquent, les revêtements de sol sont moins susceptibles de laisser proliférer les spores de moisissure. Nos revêtements de sol sont recommandés par la Norwegian Asthma and Allergy Association (en français, Association norvégienne contre l'asthme et les allergies), car ils contribuent positivement à la qualité de l'air intérieur.

MÉTHODES DE NETTOYAGE

Nous recommandons l'utilisation d'un aspirateur pour l'entretien quotidien. La fréquence de l'entretien mécanique dépendra des spécificités du site.Les petites surfaces peuvent être nettoyées manuellement avec un chiffon en microfibre et un balai brosse. (Référez-vous à la page Support sur bolon.com pour plus d'informations)

RESTAURATION – REMISE À ZÉRO

Un revêtement de sol mal entretenu ou extrêmement sale peut dans la plupart des cas être remis dans un état presque neuf.

DÉSINFECTION

Nos sols sont intrinsèquement hypoallergéniques, ce qui assure une meilleure qualité de l'air intérieur. Ils sont également exempts de plastifiants et de stabilisants dangereux.

TACHES	NETTOYER AVEC
Chocolat, graisse, fromage	Faire fondre avec de l'eau chaude (70-100 °C). Absorber avec un chiffon en microfbres
Jus, café, bière, vin	Eau chaude ; en cas de besoin, utiliser un nettoyant tout usage
Goudron, huile, cirage, craie, encre	Essence chimiquement pure
Sang	Eau froide – ammoniaque si nécessaire
Rouille	Nettoyant acide léger (pH 3-4)
Colle à base d'eau	Eau chaude
Colle à base de solvant	Essence chimiquement pure
Marques de chaussures	Frotter avec un chiffon sec
Chewing-gum	Eau chaude (70-100 °C), machine à vapeur ou givreur
Empreintes de meubles	Eau chaude (70-100 °C)
Urine	Eau chaude ; en cas de besoin, utiliser un nettoyant tout usage



NOUVEAUTÉS PRODUITS 2021

Avec le lancement de trois nouveaux produits, l'année 2021 s'annonce riche en événements pour Bolon. Au cours de l'année, nous allons dévoiler deux nouvelles collections design. La première est Emerge, une collection qui se concentre sur des couleurs neutres faciles à assortir. Le lancement suivant aura lieu à l'automne : une collaboration avec la célèbre architecte Patricia Urquiola. Et, une nouveauté tout aussi attendue, 2021 est l'année où nos revêtements de sol pourront enfin être commandés en tant que tapis. En outre, notre revêtement de sol acoustique a été mis à jour et offre maintenant une réduction des bruits de choc pouvant atteindre 22 dB.

Bolon Emerge: Drift, Sway

NOUVEAUTÉ 2021

Bolon Emerge; Swirl



Bolon Emerge; Arise

Emerge est une collection qui révèle de nouvelles couleurs neutres aussi adaptables que la nature elle-même. Elle donne vie à de grandes surfaces de revêtement de sol en capturant tous les changements naturels d'ombre et de lumière. Développée pour compléter les matériaux les plus utilisés par les architectes, la collection Emerge offre des produits qui sortent de l'ordinaire.

- Palette de couleurs neutres faciles à assortir
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

Bolon Emerge; Drift, Sway

ELEMENTS

Bolon Elements; Oak

Bolon Elements; Cork

La collection Elements propose un look équilibré, naturel, inspiré de la nature. Avec ses couleurs de base paisibles et son aspect scandinave, la polyvalence simple d'Elements en fait une toile de fond neutre exceptionnelle pour divers intérieurs.

- Nuances pastel douces
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

CREATE

Bolon Create; Facio

Bolon Create; Comar

Le fil profilé et la surface texturée de Create produisent des effets 3D passionnants, réfléchissant la lumière et ajoutant un dynamisme visuel à tout environnement intérieur. Les couleurs varient entre les tons clairs et foncés, selon la perspective, la façon dont la lumière tombe et la façon dont le revêtement de sol est posé.

- Les qualités 3D et réfléchissantes de la lumière donnent vie aux revêtements de sol
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

DIVERSITY

Bolon Diversity; Bouquet Blush, Buzz Ice, Bling Topaz



Bolon Diversity; Buzz Grass, Buzz Chestnut, Buzz Ice, Buzz Pebble, Buzz Spice, Buzz Straw

Les trois motifs de Diversity se déclinent en une série éclectique de motifs. Le modèle Bling présente un motif de maillons de chaîne torsadés, de grande taille et d'une exécution audacieuse. Avec sa trame brillante et scintillante, Buzz offre un aspect laine frangée. Les motifs floraux de la collection Bouquet sont subtils et diffus au même titre qu'une aquarelle. Diversité dans tous les sens.

- Trois motifs disponibles
- Les qualités 3D et réfléchissantes de la lumière donnent vie aux revêtements de sol
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN* :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

**Les options varient en fonction du modèle dans cette collection, référez-vous au nuancier pour plus d'informations.*

ARTISAN

Bolon Artisan; Denim

Bolon Artisan; Quartz

Artisan s'inspire respectueusement du savoir-faire traditionnel de l'artisanat, combinant les modèles classiques et le design du passé avec les nouvelles possibilités excitantes offertes par la technologie moderne de tissage.

- Des couleurs fortes et vibrantes
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN* :

Rouleaux Dalles Acoustique revêtement de sol Bolon Studio™

**Les options varient en fonction du modèle dans cette collection, référez-vous au nuancier pour plus d'informations.*

SILENCE

Bolon Silence; Illuminate, Sense, Ocular

Bolon Silence; Ocular

Silence est une collection de revêtements de sol sobres et élégants caractérisée par des couleurs chaudes. Les motifs fascinants s'inspirent des textiles historiques et des parquets traditionnels en bois.

- La technologie de tissage unique crée des effets 3D, de la profondeur et de la structure
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Planks · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

GRAPHIC

Bolon Graphic: Gradient Grey

Bolon Graphic: Texture Black

Graphic est notre solution de revêtement de sol design conçue pour les environnements très fréquentés tels que les bureaux, les boutiques et autres espaces publics très fréquentés. La collection Graphic est particulièrement bien adaptée aux espaces où un look contemporain et performant doit s'harmoniser avec une ambiance classique et sobre.

- Surface lisse, à faible frottement
- Cinq motifs disponibles
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN* :

Rouleaux Dalles Acoustique revêtement de sol

**Les options varient en fonction du modèle dans cette collection, référez-vous au nuancier pour plus d'informations.*

NOW

Bolon Now Copper

Bolon Now: Copper

La collection Now ajoute un élément d'opulence et de drame à son environnement. Un scintillement métallique est incorporé dans le tissage, ce qui donne des ambiances intérieures visuellement puissantes avec un ensemble expressif, mais, tout en restant uniforme.

- Revêtement de sol de base doté de nuances de design métalliques
- Visuel puissant
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 10 ans
- Classe de durabilité 32 – Usage commercial général

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

Bolon Now; Titanium, **Artisan;** Sienna, **Botanic;** Sage, **Artisan;** Ivory

ETHNIC

Bolon Ethnic; Gabna

Dans le nord de notre pays, la Suède, la culture, la lumière naturelle et la beauté sont uniques. Ethnic renferme ces caractéristiques, grâce à des motifs qui rappellent la terre, la pierre et la roche, avec un scintillement métallique qui évoque une lumière froide et nordique.

- S'harmonise avec une multitude de styles intérieurs
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 10 ans
- Classe de durabilité 32 – Usage commercial général

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

BOTANIC

Bolon Botanic; Sage

Bolon Botanic; Kale, Viola, Thyme

Botanic reflète l'incroyable diversité et les détails de l'architecture organique de notre planète. La gamme de couleurs de la collection, inspirée du monde végétal, se caractérise par des tons ocre riches et tempérés ainsi que par des accents lumineux en jaune et vert.

- Sensation textile remarquable
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 10 ans
- Classe de durabilité 32 – Usage commercial général

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

BKB

Bolon Bkb; Sisal Natur Black, Sisal Plain Mole, Sisal Plain Beige, Sisal Plain Sand

Bolon Studio™ Link; Bkb; Sisal Plain Mole, Sisal Plain Beige, Sisal Plain Black

BKB est notre première collection et elle est toujours aussi populaire. La collection offre une large palette de couleurs neutres – une caractéristique qui optimise la polyvalence du design – combinée à un motif au style classique et à un toucher doux et textile, pour un revêtement de sol intemporel.

- La palette neutre optimise la polyvalence du design
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 10 ans
- Classe de durabilité 32 – Usage commercial général

DISPONIBLE EN :

Rouleaux · Dalles · Acoustique revêtement de sol · Bolon Studio™

Bolon Botanic; Viola, Kale, Thyme

DESIGN AVEC DES DALLES

Les dalles Bolon optimisent le potentiel créatif de nos revêtements de sol. Disponibles en format original et dans le cadre de notre populaire concept Bolon Studio™, leur polyvalence esthétique permet aux architectes et aux designers d'intérieur de concevoir des solutions plus spécifiques pour leurs projets.





DALLES BOLON ORIGINALES

Nos dalles standards – en d'autres termes, des dalles qui ne sont pas proposées dans le cadre du concept Bolon Studio – sont facilement disponibles en stock. Elles sont légèrement plus épaisses que nos découpes Bolon Studio™ et peuvent être commandées au format 50 x 50 cm ou en planks. En plus d'offrir des opportunités de design exceptionnelles, nos dalles standards sont aussi une excellente solution pour les planchers techniques.

BOLON STUDIO™

Bien qu'elles ne soient pas créées uniquement à cette fin, les découpes Bolon Studio™ sont idéales et permettent de mettre en valeur des surfaces au sol plus petites ou séparées en leur donnant un aspect distinctif et original. Ces produits sont fabriqués à la demande selon le besoin pour des projets spécifiques. Les découpes Bolon Studio™ se déclinent dans les formes suivantes : **Deco**, **Hexagon**, **Rectangle**, **Scale**, **Triangle**, **Wing**, **Wave** et **Link**.

Cette gamme comprend aussi bien des formes graphiques strictes que des formes plus douces et plus organiques. Associée à nos collections, cette large gamme de formes permet la création d'une grande diversité d'intérieurs. De plus, le mélange et l'association de motifs et les différentes possibilités de pose peuvent également donner des résultats uniques et visuellement passionnants.

Bolon Studio™ **Wing; Now;** Copper, Titanium, **Bkb;** Sisal Plain Black, Sisal Plain Beige, **Artisan;** Quartz, **Elements;** Cork

DESIGN AVEC BOLON BY YOU

Nous savons que chaque projet d'intérieur est unique et nécessite parfois des solutions sur mesure. C'est pourquoi nous avons créé Bolon By You : un système de design qui vous donne la liberté de créer facilement des revêtements de sol personnalisés. Le concept vous permet de personnaliser votre espace en combinant des modèles de rouleaux ou de dalles avec des couleurs de chaîne et de trame.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

- Choisissez un motif disponible en rouleau ou en dalle
- Sélectionnez une couleur de chaîne (le fil vertical)
- Sélectionnez une couleur de trame (le fil horizontal)
- Commandez un échantillon de votre design personnalisé sur bolon.com
- Permet aux architectes et designers de créer des revêtements de sol sur mesure
- Tissage à la demande
- Certification environnementale complète
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

Bolon By You; Weave Beige Sand Gloss

Bolon By You; Stripe Black Steel Grey

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

NOUVEAUTÉ 2021

Une collection design haut de gamme qui ajoute de la chaleur et de la personnalité aux hôtels, bureaux et autres espaces. La collection est conçue pour mettre modérément en valeur la structure tissée du revêtement de sol et la tradition des techniques de couture.

- La sophistication architecturale rencontre la douceur des textiles
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN SEPTEMBRE

DISPONIBLE EN :

Rouleaux Dalles Acoustique revêtement de sol

Bolon By Patricia Urquiola: Light Sashiko

MISSONI HOME



Missoni Home; Fireworks Black



Missoni Home; Flame Stone

Notre longue collaboration avec la célèbre maison de design italienne Missoni s'est avérée être un partenariat parfait dans le paradis du design. Au sein de cette collection, vous trouverez la chaleur visuelle, l'exclusivité et la touche design signée Missoni – présentée dans une palette de couleurs riches et vibrantes.

- S'inspire des motifs classiques de Missoni – y compris la signature Zigzag
- Quatre motifs disponibles
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN :

Rouleaux Dalles Acoustique revêtement de sol

BOLON BY JEAN NOUVEL



Bolon By Jean Nouvel Design; No. 03



Bolon By Jean Nouvel Design; No. 04

Notre collaboration avec Jean Nouvel Design a conduit à la création de ce concept de revêtement de sol architectural, qui couvre six signatures de couleur. Le revêtement amplifie la géométrie intérieure et permet d'expérimenter toute sorte de configuration et le flux naturel dans un espace intérieur.

- Produit de revêtement de sol industriel fait main
- Des certifications et déclarations environnementales sont disponibles
- Garantie de 15 ans
- Classe de durabilité 33 – Usage commercial élevé

DISPONIBLE EN :

Rouleaux Dalles Acoustique revêtement de sol

NOUVEAUTÉ 2021

TAPIS BOLON

Avec les tapis Bolon, vous pouvez ajouter la sophistication tissée de nos revêtements de sol design à n'importe quel intérieur. Vous profitez ainsi sous forme de tapis de l'expression tactile unique et des avantages d'un revêtement de sol en vinyle tissé. Les tapis sont produits sur demande à l'aide d'une technique de couture sans piqûre développée par Bolon. Le bord fini unique est créé sur mesure à partir du fil Bolon vinyle – une magnifique touche design qui met subtilement en valeur l'expression globale.

- Disponibles dans des dimensions pouvant atteindre 4 x 8 m*
- Produits sur demande
- Les certifications et déclarations environnementales sont disponibles

DISPONIBLES EN MARS

* Certains designs présentent des dimensions maximales inférieures

ASSISTANCE ET SERVICE

Nous sommes basés en Suède, mais nos produits sont distribués et installés sur les cinq continents. Avec des représentants locaux dans de nombreux pays, assistance et services sont à la portée de main

Pour vous assurer le meilleur support possible, nous travaillons avec des partenaires locaux qualifiés. Nos représentants sont situés dans de nombreux pays et dans certaines régions, nous avons également des produits en stock. En plus d'assurer une assistance commerciale, bon nombre de nos partenaires locaux peuvent proposer des solutions intégrées pour l'installation et la maintenance.

Pour plus d'informations sur les produits ou pour trouver votre représentant Bolon local, visitez le site **bolon.com**.

CERTIFICATIONS & DECLARATIONS

Bolon Studio™ Deco; Now; Copper, Artisan; Jade, Silence; Pause, Diversity; Buzz Grazz, Buzz Spice

ANALYSE DU CYCLE DE VIE POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

Ernst & Young a certifié Bolon comme étant conforme aux directives environnementales de Best Practice PVC. Les fournisseurs de PVC de Bolon et leurs matières premières concernées ont été évaluées pour une production répondant aux critères environnementaux les plus stricts.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES REVÊTEMENTS DE SOL

Nous avons un classement de A+ à A BREEAM, la méthode d'évaluation environnementale la plus avancée au monde.

Évaluation du cycle de vie selon les normes internationales EN 15804 et ISO 14025. Vérification environnementale transparente des revêtements de sol Bolon.

Notre classification Greentag concerne la responsabilité sociale, la composition éco-logique, les émissions de COV et la durabilité.

AIR INTÉRIEUR

Floorscore contribue à une cote plus élevée de LEED. Bolon est certifié pour la qualité de l'air intérieur (émissions).

M1 signifie des émissions réduites. Le classement présente les exigences d'émission pour les matériaux de construction utilisés sur les lieux de travail et dans les résidences ordinaires en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur.

Classification de faibles émissions pour la qualité de l'air intérieur. Conformément à la réglementation française sur les COV.

SANTÉ

La Global GreenTag Product Health Declaration™ PhD reconnait les fabricants impliqués qui se montrent complètement transparents quant à la compo-sition des ses produits.

Bolon est recommandé par la Norwegian Asthma and Allergy Association. La NAAF est engagée à améliorer le bien-être des personnes souffrant d'asthme et d'allergies.

COLLABORATIONS

Nous sommes membres du programme de recyclage et de gestion des déchets de l'industrie suédoise des revêtements de sol.

DIVERS

BASTA indique que nos revêtements de sol accélèrent l'élimination progressive des substances dangereuses des produits de construction.

Nos produits répondent aux exigences d'étiquetage CE telles que spécifiées dans les directives CPD pour la sécurité, la santé et l'environnement.

Les déclarations sur le contenu de nos produits, y compris les produits chimiques, sont enregistrées dans la base de données centrale de l'Industrie des revêtements de sol en Suède.

Vous pouvez toujours trouver les informations les plus récentes sur bolon.com. Au moment de l'impression, toutes les informations étaient correctes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSE D'USAGE 33

UPEC BOLON U3sP3 Collection GRAPHIC, U3P2 Collection CREATE, ARTISAN, En cours : ELEMENTS et DIVERSITY

			ROULEAUX	DALLES/PLANKS
	POIDS	ISO 8543	2,8 - 3,2 kg/m²	3,9 - 4,0 kg/m²
	ÉPAISSEUR	ISO 1765	2,4 - 2,5 mm	3,0 - 3,2 mm
	DIMENSION ROULEAU (**l**argeur/longueur)	EN 426	2 m - 25 m	
	DIMENSION DALLE	EN 994		50 x 50 cm Boîtes de 20pièces/5 m² 66,7 x 22,2 cm Boîtes de 27pièces/4 m²
	INDICE DE RÉDUCTION AUX BRUITS DE CHOC ΔL_w*	EN ISO 10140	9 - 13 dB	9 - 13 dB
	CHAISES AVEC ROULETTES	EN 985		Usage continu
	ÉLECTRICITÉ STATIQUE	EN 1815**		Conforme aux exigences
	CHAUFFAGE AU SOL	ISO 8302		Adapté au chauffage au sol
	COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE α_w*	EN ISO 354		0,05
	RÉSISTANCE U.V.*	EN ISO 105-B02		8
	STABILITÉ DIMENSIONNELLE	ISO 2551 / EN 986		Conforme aux exigences
	ANTI GLISSE	DIN 51130		R9 - R10
DS	**FROTTEMENT**	EN 13893		> 0,3
Bfl-s1	**RÉSISTANCE AU FEU**	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	FLUX RADIANT CRITIQUE	ASTM E 648		Class 1
	DENSITÉ DE FUMÉE	ASTM E 662		< 450
	CLASSIFICATION	CSTB		U3 P2 E1/2 C1 U3sP3 E1/2 C1

* Valeur usine ** EN 1815 remplace ISO 6356. Les dessins de certaines collections sont protégés.
Visitez bolon.com pour trouver l'inspiration, des informations techniques, commander des échantillons et plus.

MISSONI HOME
ZIGZAG BLACK

104 259

MISSONI HOME
ZIGZAG SAND

104 278

MISSONI HOME
ZIGZAG RED

109 560

MISSONI HOME
ZIGZAG GREEN

109 559

BOLON BY JEAN NOUVEL
NO. 01

106 010 106 017

BOLON BY JEAN NOUVEL
NO. 02

106 009

MISSONI HOME
ZIGZAG TURQUOISE

109 598

MISSONI HOME
TRINIDAD

109 574

MISSONI HOME
FIREWORKS BLACK

109 579

MISSONI HOME
FIREWORKS WHITE

109 583

BOLON BY JEAN NOUVEL
NO. 03

106 011

BOLON BY JEAN NOUVEL
NO. 04

106 013

MISSONI HOME
FLAME PATCH BLACK

109 611

MISSONI HOME
FLAME PATCH WOOD

109 615

MISSONI HOME
FLAME PATCH LAGOON

109 613

BOLON BY JEAN NOUVEL
NO. 05

106 012

BOLON BY JEAN NOUVEL
NO. 06

106 014 106 018

MISSONI HOME
FLAME PINEAPPLE

109 603

MISSONI HOME
FLAME STONE

103 349

USAGE COMMERCIAL GÉNÉRAL

NOW
ANTHRACITE

102 799 102 819

NOW
TITANIUM

108 016 108 343

NOW
SILVER

102 798 102 818

NOW
CHAMPAGNE

102 797 102 817

BOTANIC
VIVA

102 668 102 800

BOTANIC
TULIP

108 052 108 102

BOTANIC
KALE

108 079 108 099

BOTANIC
GARDEN

102 684

NOW
BRASS

108 078 108 341

NOW
COPPER

108 077 108 342

ETHNIC
ABISKO

102 763 102 807

ETHNIC
GABNA

103 562

BKB
SISAL PLAIN BLACK

102 753 102 798

BKB
METALLIC ALPHA

102 757 102 801

BKB
SISAL PLAIN GRANITE

102 751 102 796

BKB
SISAL PLAIN STEEL

102 752 102 797

ETHNIC
SAIVO

103 556

ETHNIC
KAISE

103 562

BOTANIC
VIOLA

108 085 108 105

BOTANIC
TILIA

102 671 102 823

BKB
SISAL PLAIN MOLE

102 749 102 794

BKB
SISAL PLAIN SAND

102 758 102 793

BKB
SISAL NATUR BLACK

102 756 102 799

BKB
SISAL PLAIN BEIGE

102 745 102 791

BOTANIC
THYME

108 081 108 101

BOTANIC
OSIER

102 674 102 826

BOTANIC
CILIA

102 673 102 825

BOTANIC
SAGE

108 080 108 100

ANALYSE DU CYCLE DE VIE POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

Ernst & Young a certifié Bolon comme étant conforme aux directives environnementales de Best Practice PVC. Les fournisseurs de PVC de Bolon et leurs matières premières concernées ont été évaluées pour une production répondant aux critères environnementaux les plus stricts.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES REVÊTEMENTS DE SOL

Nous avons un classement de A+ à A BREEAM, la méthode d'évaluation environnementale la plus avancée au monde.

Évaluation du cycle de vie selon les normes internationales EN 15804 et ISO 14025. Vérification environnementale transparente des revêtements de sol Bolon.

Notre classification Greentag concerne la responsabilité sociale, la composition écologique, les émissions de COV et la durabilité.

AIR INTÉRIEUR

Floorscore contribue à une cote plus élevée de LEED. Bolon est certifié pour la qualité de l'air intérieur (émissions).

M1 signifie des émissions réduites. Le classement présente les exigences d'émission pour les matériaux de construction utilisés sur les lieux de travail et dans les résidences ordinaires en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur.

Classification de faibles émissions pour la qualité de l'air intérieur. Conformément à la réglementation française sur les COV.

SANTÉ

La Global GreenTag Product Health Declaration™ PhD reconnait les fabricants impliqués qui se montrent complètement transparents quant à la composition des ses produits.

Bolon est recommandé par la Norwegian Asthma and Allergy Association. La NAAF est engagée à améliorer le bien-être des personnes souffrant d'asthme et d'allergies.

COLLABORATIONS

Nous sommes membres du programme de recyclage et de gestion des déchets de l'industrie suédoise des revêtements de sol.

DIVERS

BASTA indique que nos revêtements de sol accélèrent l'élimination progressive des substances dangereuses des produits de construction.

Nos produits répondent aux exigences d'étiquetage CE telles que spécifiées dans les directives CPD pour la sécurité, la santé et l'environnement.

Les déclarations sur le contenu de nos produits, y compris les produits chimiques, sont enregistrées dans la base de données centrale de l'industrie des revêtements de sol en Suède.

Vous pouvez toujours trouver les informations les plus récentes sur bolon.com. Au moment de l'impression, toutes les informations étaient correctes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSE D'USAGE 33

UPEC BOLON U3sP3 Collection GRAPHIC, U3P2 Collection CREATE, ARTISAN, En cours : ELEMENTS et DIVERSITY

			ROULEAUX	DALLES/PLANKS
	POIDS	ISO 8543	2,8 - 3,2 kg/m²	3,9 - 4,0 kg/m²
	ÉPAISSEUR	ISO 1765	2,4 - 2,5 mm	3,0 - 3,2 mm
	DIMENSION ROULEAU (largeur/longueur)	EN 426	2 m - 25 m	
	DIMENSION DALLE	EN 994		50 x 50 cm Boîtes de 20pièces/5 m² 66,7 x 22,2 cm Boîtes de 27pièces/4 m²
	INDICE DE RÉDUCTION AUX BRUITS DE CHOC ΔL_w*	EN ISO 10140	9 - 13 dB	9 - 13 dB
	CHAISES AVEC ROULETTES	EN 985		Usage continu
	ÉLECTRICITÉ STATIQUE	EN 1815**		Conforme aux exigences
	CHAUFFAGE AU SOL	ISO 8302		Adapté au chauffage au sol
	COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE α_w*	EN ISO 354		0,05
	RÉSISTANCE U.V.*	EN ISO 105-B02		8
	STABILITÉ DIMENSIONNELLE	ISO 2551 / EN 986		Conforme aux exigences
	ANTI GLISSE	DIN 51130		R9 - R10
	FROTTEMENT	EN 13893		> 0,3
	RÉSISTANCE AU FEU	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	FLUX RADIANT CRITIQUE	ASTM E 648		Class 1
	DENSITÉ DE FUMÉE	ASTM E 662		< 450
	CLASSIFICATION	CSTB		U3 P2 E1-2 C1 U3sP3 E1-2 C1

* Valeur usine ** EN 1815 remplace ISO 6356. Les dessins de certaines collections sont protégés.
Visitez bolon.com pour trouver l'inspiration, des informations techniques, commander des échantillons et plus.

USAGE COMMERCIAL ÉLEVÉ

ELEMENTS WOOL

108 275 109 295

ELEMENTS FLINT

108 277 108 297

ELEMENTS MARBLE

108 278 108 298

ELEMENTS WALNUT

108 276 108 296

CREATE INDUCTO

105 058 105 078

CREATE COMAR

109 864 109 877

CREATE FACIO

109 066 108 218

CREATE CONVERSO

108 060 105 675

DIVERSITY BUZZ GRASS

103 842 108 859

ARTISAN COAL

103 742 103 760

ARTISAN SLATE

102 759 102 799

ARTISAN CONCRETE

103 012 108 031

SILENCE SENSE

108 222 103 705 103 764 108 708

SILENCE VISUAL

108 221 103 704 103 766 103 709

SILENCE GRACIOUS

108 220 103 710 103 786 103 710

SILENCE ILLUMINATE

108 060 102 707 103 761 103 708

ELEMENTS SILK

108 279 108 299

ELEMENTS BIRCH

108 270 108 290

ELEMENTS LINEN

108 272 108 292

ELEMENTS OAK

108 271 108 291

CREATE FABRICO

105 062 105 076

DIVERSITY BLING GARNET

109 845

DIVERSITY BLING AMBER

109 844

DIVERSITY BLING TOPAZ

109 843

ARTISAN PETROLEUM

103 592 103 594

ARTISAN DENIM

108 023 108 032

ARTISAN SIENNA

108 115 108 117

ARTISAN JADE

108 024 108 033

SILENCE OCULAR

106 224 103 708 103 762 103 756

GRAPHIC ETCH

102 773 102 815

GRAPHIC STRING

102 772 102 814

GRAPHIC MACHE

102 770 102 812

ELEMENTS ASH

108 273 108 293

ELEMENTS CORK

108 274 108 294

EMERGE DRIFT

112 003 112 015

EMERGE SWAY

112 004 112 016

DIVERSITY BOUQUET PURE

109 842

DIVERSITY BOUQUET BLUSH

109 841

DIVERSITY BUZZ CHESTNUT

109 851 108 853

DIVERSITY BUZZ PEBBLE

108 826 109 865

ARTISAN MALACHITE

103 811 103 873

ARTISAN FUCHSIA

108 027 103 889

ARTISAN QUARTZ

108 133 108 135

ARTISAN ECRU

103 795 103 798

GRAPHIC TEXTURE BLACK

103 897

GRAPHIC TEXTURE GREY

103 795

GRAPHIC TEXTURE BEIGE

103 746

GRAPHIC CHECKED

103 595

EMERGE ARISE

112 005 112 017

EMERGE SWIRL

112 001 112 013

EMERGE RIPPLE

112 000 112 012

EMERGE BILLOW

112 002 112 014

DIVERSITY BUZZ ICE

109 835 109 854

DIVERSITY BUZZ SPICE

109 838 109 857

DIVERSITY BUZZ OLIVE

109 839 109 858

DIVERSITY BUZZ STRAW

109 837 109 856

ARTISAN IVORY

103 591

SILENCE PAUSE

108 025 108 036 108 040 108 038

SILENCE EMOTION

108 026 108 037 108 041 108 039

SILENCE BALANCE

106 223 103 706 103 763 103 757

GRAPHIC HERRINGBONE BLACK

103 230

GRAPHIC HERRINGBONE BEIGE

103 226

GRAPHIC GRADIENT BLACK

103 842

GRAPHIC GRADIENT GREY

108 027

BOLON PARTNER

ARTEPY - siège social
Espace Entreprises Mâcon-Loché
117 rue Pouilly-Vinzelles
71000 MACON
Tél: 03.85.29.11.74 Fax: 03.85.34.63.28
Mail: contact@artepy.fr

Show-room Paris: "L'atelier Artépy"
274 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
Tél: 01.42.60.86.86
Mail: showroomparis@artepy.fr

112114